




Na svetloj strani puta.

UNIPROMET
BROŠURA O KOMPANIJI





OVO JE NAŠA PRIČA

Sve je počelo vizijom jednog čoveka...

Još davne 1989. godine, ideja i odlučnost jednog čoveka postavili su temelje kompanije zasnovane na predanom radu, kvalitetu i poverenju. Njegova vizija nije bila samo poslovna ideja, već i životna misija – da kroz posvećenost i istrajnost stvori nešto trajno, snažno i dostojno poštovanja.

Tri generacije, jedno nasleđe

Tokom decenija, Unipromet je rastao zajedno sa porodicom. Prva generacija je postavila temelje, druga ih je ojačala i proširila, dok treća donosi novu energiju i savremen pogled na budućnost. Ovo jedinstvo generacija, povezano istim vrednostima, čini priču o Uniprometu ne samo poslovnom pričom, već i pričom o porodici, tradiciji i poverenju koje traje više od tri decenije.



UNIPROMET



Danas je Unipromet međunarodno priznata kompanija sa više **od 650 stručnih i posvećenih zaposlenih.**

Naši proizvodni kapaciteti u Čačku i Kraljevu, Srbija, prostiru se na preko 60.000 m² radnog prostora i 220.000 m² zemljišta, gde proizvodimo čelične sigurnosne sisteme, panele za zaštitu od buke, zavarene cevi, vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, solarne sisteme i stubove za vinograde.

Naš interni istraživačko-razvojni centar obezbeđuje kontinuirano unapređenje proizvoda i razvoj inovativnih rešenja, dok naši inženjeri, u saradnji sa evropskim stručnjacima, unapređuju sisteme bezbednosti i tehnologije za puteve i saobraćaj.

Članstvo u prestižnim udruženjima kao što su **Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken eV i Studiengesellschaft Stahlschutzplanken eV (RAL)**, kao i **redovna kontrola kvaliteta u laboratorijama TÜV i BASt u Nemačkoj i DTC u Švajcarskoj**, garantuju da naši proizvodi ispunjavaju najviše standarde. Ovo otvara pristup svetskim tržištima koja posluju u skladu sa **EN 1317 standardom.**

Izvan Srbije, Unipromet jača svoju regionalnu i međunarodnu prisutnost putem **predstavništava u Severnoj Makedoniji i Francuskoj**, čime se dodatno olakšava saradnja sa partnerima i pristup stranim tržištima.

Naš vozni park za međunarodni transport i 10 mobilnih timova za montažu obezbeđuju brzu i pouzdanu isporuku i montažu proizvoda širom sveta. Sa ISO 9001, CE i NF sertifikatima, više od 55% naše proizvodnje izvozi se u preko 30 zemalja širom sveta, od Nemačke, Švajcarske, Italije, Češke, Francuske, Grčke, Estonije, Švedske, Austrije i Portugala, preko Balkana, pa sve do Turske, Kameruna i Kuvajta.

Godine **2012. Unipromet je osnovao svoju ćerku firmu Noleko**, specijalizovanu za solarne rešenja i razvoj inovativnih tehnologija u oblasti obnovljive energije. Danas, kroz ovo partnerstvo, Unipromet ne samo da proizvodi čelične konstrukcije za solarne panele, solarne nadstrešnice i agrosolarne sisteme, već svojim partnerima pruža kompletna rešenja od kraja do kraja – od koncepta i projektovanja, preko proizvodnje, do finalne realizacije i implementacije. Na ovaj način, kompanija aktivno doprinosi održivosti životne sredine, kombinujući inovacije sa odgovornom proizvodnjom i dugoročnim rešenjima.

Unipromet je oduvek bio – i ostaje – simbol stabilnosti, inovacija i poverenja. Kompanija koja gradi budućnost, oslanjajući se na tradiciju, porodicu i vrednosti koje nas definišu, sa fokusom na ljude, tehnologiju i održivi razvoj.



Misija

Naša misija je da kreiramo proizvode koji poboljšavaju kvalitet i bezbednost života u našem društvu. Uvek na svetloj strani puta.

Vizija

Naša vizija je da budemo sinonim za pouzdanu kompaniju koja stvara i poštuje vrednosti.

Vrednosti

- Otvorena komunikacija
- Briga o ljudima
- Doslednost
- Integritet
- Pouzdanost
- Inovativnost

660
zaposlenih
20%

Izvozimo u **30** zemalja

sa visokim obrazovanjem

48%
zaposlenih mlađih od
40 godina

ISTORIJAT

1989.

Unipromet je osnovan kao trgovačko preduzeće.

1996.


Line for **profiling, longitudinal cutting and press brakes** was purchased.

Rodila se ideja o proizvodnji čeličnih zaštitnih šina.

1992.

Unipromet je postao član društva **"RAL"** iz Nemačke.

2003.



2007.

Postrojenje za **toplo cinkovanje** je kupljeno.

2012.

U Kraljevu kupljena **fabrika čeličnih šavnih cevi.**

2016.

Počela je proizvodnja **trovalnog štitnika.**

2022.

Implementacija **WCM-a**

2025.

Akvizicija francuske kompanije **Solosar.**

Implementiran je novi, **integrirani informacijski sistem.**

2010.

Počela je proizvodnja **panela za zaštitu od buke.**

2015.

Novo, **pogon za proizvodnju panela za zaštitu od buke i plastifikaciju.**

2019.

Osnivanje podružnice **"Unipromet NM" DOOEL** u Severnoj Makedoniji.


2023.



ŠTA MI RADIMO

BEZBEDNOST NA PUTEVIMA

- Čelične zaštitne ograde
- Paneli za zaštitu od buke
- Pešačke ograde
- Žičane ograde
- Zaštitne mreže
- Montaža





HLADNO VALJANI LIMOVI I PROFILI

- ZP Profill
- Rukohvat M9
- Kvadratne i okrugle cevi
- Hladno valjani lim
- Toplo valjani lim
- Hladno valjana traka
- Hot rolled strip

ČELIČNE KONSTRUKCIJE

- za šarme
- za industriju
- za mobilne ograde
- za saobraćajnu signalizaciju
- za solarne fotonaponske elektrane
- za Carports
- za vinograde i voćnjake

USLUGE

- usluga toplog cinkovanja
- pplastifikacija
- usluga transporta

ZAŠTITNA OGRADA ZA PUTEVE

Radna širina	Stepen radne širine
W1	$W \leq 0,6m$
W2	$W \leq 0,8m$
W3	$W \leq 1,0m$
W4	$W \leq 1,3m$
W5	$W \leq 1,7m$
W6	$W \leq 2,1m$
W7	$W \leq 2,5m$
W8	$W \leq 3,5m$

Štitnik A


Štitnik B

Štitnik A1

Trovalni štitnik

Bezbednosne ograde su neophodne za bezbedno odvijanje saobraćaja i zaštitu svih učesnika u saobraćaju. Unipromet zaštitne šine su izrađene od visokokvalitetnog čelika, sa toplim pocinkovanim premazom.

Imamo preko 60 testiranih i sertifikovanih sistema koji su u potpunosti usaglašeni sa svim evropskim (EN 1317) i svetskim standardima (ASTRA i NF).



Kategorija penetracije vozila	Normalizovana penetracija vozila
VI1	$V_{In} \leq 0,6m$
VI2	$V_{In} \leq 0,8m$
VI3	$V_{In} \leq 1,0m$
VI4	$V_{In} \leq 1,3m$
VI5	$V_{In} \leq 1,7m$
VI6	$V_{In} \leq 2,1m$
VI7	$V_{In} \leq 2,5m$
VI8	$V_{In} > 3,5m$
VI8	$V_{In} \leq 3,5m$
VI9	$V_{In} > 3,5m$

Nivo zadržavanja

Nivo zadržavanja	Odgovarajući test
Normalan potencijal zadržavanja N1 N2	TB 31 TB 32 & TB 11
Visok potencijal zadržavanja H1 L1 H2 L2 H3 L3	TB 42 & TB11 TB 42 & TB 32 & TB 11 TB 51 & TB 11 TB 51 & TB 32 & TB 11 TB 61 & TB 11 TB 61 & TB 32 & TB 11
Veoma visok potencijal zadržavanja H4a L4a H4b L4b	TB 71 & TB11 TB 71 & TB 32 & TB 11 TB 81 & TB 11 TB 81 & TB 32 & TB 11

SOLOWOOD

ROAD SAFETY SYSTEMS • ACCESS CONTROL SOLUTIONS

SOLOSAR
PART OF UNIPROMET

Linija kombinovanih drveno-čeličnih sistema, sa CE sertifikatom (EN 1317-2), predstavlja održivo rešenje koje se savršeno uklapa u pejzaž — bez kompromisa po pitanju bezbednosti na putevima.

Sa kapacitetom zadržavanja jednakim kao kod čeličnih ograda i ASCQUER sertifikatom, ovi sistemi kombinuju drvenu oblogu sa C100 čeličnim stubovima i fabrički montiranim horizontalnim gredama.

Zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i fleksibilnoj proizvodnji, obezbeđuju pouzdanu i efikasnu primenu na različitim putevima.

Ovi sistemi pružaju optimalnu ravnotežu između bezbednosti, trajnosti i vizuelnog uklapanja u okolno okruženje.

Kombinacija borovine impregnirane u autoklavu (klasa 4) i toplo pocinkovanog čelika (S235 JR) obezbeđuje dugotrajnu, ekološki odgovornu i estetski privlačnu zaštitu za biciklističke staze, parking prostore i javne površine širom Evrope.

Svi elementi se proizvode u Francuskoj prema ISO 9001 standardu kontrole kvaliteta, dok drvo nosi FSC sertifikat održivog upravljanja šumama.

SOLO NATURE



ULTRAGUARD



Inovativno rešenje koje postavlja nove standarde u bezbednosti na putevima.

Ovaj posebno razvijen signalizacioni sistem kombinuje boju na bazi vode sa visoko reflektujućim staklenim perlama, obezbeđujući izvanrednu vidljivost i danju i noću — čak i u zahtevnim vremenskim uslovima.

Bilo da se primenjuje na zaštitne ograde, betonske barijere ili mobilne sisteme, ULTRAGUARD uvodi trodimenzionalni vizuelni efekat koji menja način na koji vidimo i doživljavamo put.



PANELI ZA ZAŠTITU OD BUKE

Kategorije apsorpcionih performansi

Kategorija	<i>DL_a</i> dB
A0	Nije utvrđeno
A1	< 4
A2	4 to 7
A3	8 to 11
A4	11 to 15
A5	> 15

Na autoputu vozila stvaraju buku od 80 decibela po proseku. U stambenim naseljima, propisi propisuju smanjenje buke na ispod 65 decibela danju i ispod 55 tokom noći, tako da su paneli za zaštitu od buke obavezni na ovim deonicama puta.

Osim što se koriste na autoputevima, aluminijumski paneli za zaštitu od buke se koriste na železnici, građevinama, svim urbanim sredinama i svim ostalim prostorima gde je neophodno smanjenje buke.



APSORPCIONI PANELI

Njihova uloga je da delimično apsorbuju zvučne talase i tako smanje buku. Izrađene su od perforiranog aluminijumskog lima sa prednje (upijajuće) strane i profilisanog aluminijumskog lima sa zadnje (reflektujuće) strane, ispunjene bitumenskim trakama i kamenom vunom. Sa strane, ovi paneli su zatvoreni aluminijumskim poklopcima.



TRANSPARENTNI PANELI

Za razliku od standardnih tipova panela, oni su specifični jer ne blokiraju pogled, ali pružaju istu zaštitu.

Izrađuju se od polikarbonata ili akrilnog stakla u odgovarajućem aluminijumskom ramu.



REFLEKTUJUĆI PANELI

Njihova uloga je da reflektuju deo zvučnih talasa u atmosferu.

Izrađene su od profilisanog aluminijumskog lima sa prednje i zadnje strane, sa ispunom od kamene vuna. Sa strane, ovi paneli su zatvoreni aluminijumskim poklopcima.



A photograph of a wire mesh fence with metal posts, set in a field with mountains in the background. The fence is made of a grid of metal wires, and the posts are made of metal. The background shows a clear blue sky and distant mountains.

ŽIČANA OGRADA

U ponudi imamo žice različitih visina i vrsta pletiva. Nudimo i rešenje sa stubovima koji se ugrađuju direktnim zabijanjem stubova u zemlju, bez betoniranja. Standardno rešenje je visine 1650mm (sa visinom oka farmera 1600mm). Elementi žičane ograde su zaštićeni vrućim pocinčavanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 (mreža sa minimalnim sadržajem cinka od 200gr/m²).

PEŠAČKA OGRADA

Izrađujemo ograde za pešake prema zahtevima kupaca, ali možemo ponuditi i naša standardna rešenja od okruglih ili kvadratnih cevi različitih veličina, sa odgovarajućim ispunama. Pešačke ograde mogu se zaštititi toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 ili farbanjem u boju prema zahtevima kupca. Nudimo i razne opcije za postavljanje pešačkih ograda, putem odgovarajućih anker vijaka ili direktnog betoniranja u kap mosta.



ZAŠTITNE MREŽE

Izrađene su od grifon mreže ugrađene u odgovarajući okvir L-profila. Svi elementi mreže su zaštićeni toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 i mreže se postavljaju na postojeće pešačke/ zaštitne ograde pomoću odgovarajućih uzengija bez dodatnog zavarivanja.



KONSTRUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Pouzdana konstrukcije za solarne sisteme ne samo da obezbeđuju stabilnost i izdržljivost, već i maksimalno korišćenje solarne energije, čak i u teškim vremenskim uslovima. Nepredvidive klimatske promene donose sve ekstremnije vremenske uslove. U takvom okruženju ključni faktor sigurnosti za solarne elektrane postaje otpornost konstrukcija na različite izazove, kao što su jake oluje, grad ili ekstremne temperature, što može rezultirati velikim nepredviđenim troškovima. Kvalitetni materijali i inovativni dizajn omogućavaju solarnim elektranama da rade bezbedno i efikasno, smanjujući rizik od oštećenja.

- Izuzetna snaga i izdržljivost: Čelik je poznat po svojoj visokoj čvrstoći i izdržljivosti, što ga čini pogodnim za podršku velikih i teških solarnih sistema.
- Precizno projektovanje sa statičkim proračunima: Tim inženjera je posvećen izradi projektnih planova, koji uključuju statičke proračune, uzimajući u obzir specifične karakteristike terena.
- Podrška tokom projekta: U cilju pružanja kompletne usluge, naši inženjeri su dostupni tokom celog trajanja projekta za sva pitanja i podršku.
- Garancija do 25 godina: Čelični pocinkovani sistemi prema standardu EN 1461 dolaze sa garancijom do 25 godina, u zavisnosti od uslova korozivne sredine.

Solarna elektrana - REŠENJE KLJUČ U RUKE

Iz godine u godinu globalno zagađenje i zagrevanje dobijaju na zamahu, a posledice najviše osećamo mi i naša okolina.

Da bismo očuvali našu planetu, neophodno je smanjiti zagađenje i upotrebu fosilnih goriva uz prelazak na alternativne izvore energije bez štetnih efekata. Uvek imajte na umu da planetu nismo nasledili od predaka, već smo je pozajmili od naših potomaka.

U saradnji sa ćerkom firmom Noleko, specijalizovanom za projektovanje i izgradnju solarnih elektrana više od 10 godina i do sada izgrađenih 100+ elektrana, nudimo:

- Izrada projektno-tehničke dokumentacije
- Dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti
- Isporuka i montaža čeličnih konstrukcija, solarnih panela, invertera...
- Puštanje u rad solarnih elektrana
- Održavanje solarnih elektrana



Snaga inovacije, dizajna i održivosti

U svetu gde se održivost i estetika susreću,
solarni UNI Carportovi predstavljaju
savršen izbor za moderne investitore i kompanije.

Sofisticiranom dizajnu, UNI Carportovi unapređuju
izgled vašeg prostora,
dodajući mu luksuzan i prestižan pečat.

**SOLARNA
NADSTREŠICA
.....
UNI CARPORT**





Zašto je UNI Carport dobar izbor?

- **Izuzetna čvrstoća i dugotrajnost:** Izrađen od visokokvalitetnog čelika zaštićen prema standardu EN 1461, UNI Carport garantuje trajnu otpornost i stabilnost.
- **Otpornost na ekstremne vremenske uslove:** Projektovan da izdrži brzine vetra do 25 m/s i snežno opterećenje od 1,5 kN/m², pruža maksimalnu zaštitu čak i u najzahtevnijim uslovima.
- **Funkcionalan dizajn:** Ugao krova od 7 stepeni omogućava efikasno oticanje vode i snega, čime se dodatno povećava dugovečnost i funkcionalnost konstrukcije.
- **Čvrsta i pouzdana konstrukcija:** Metalna toplo cinkovana konstrukcija osigurava dugotrajnu zaštitu za vaša vozila, smanjujući troškove održavanja.
- **Jedinstven estetski izgled:** UNI Carport ne samo da štiti vaše vozilo, već i unapređuje izgled vašeg prostora, čineći ga savršenim izborom za moderne investitore.
- **Skalabilnost:** UNI carport je prvobitno namenjen za dva parking mesta. Konstrukcija je modularna, i dodavanjem jednog stuba u produžetku dobijaju se još dva parking mesta, čime je moguće nastaviti carport kako bi se pokrila željena površina.

SAOBRAĆAJNA OPREMA

Vertikalna saobraćajna signalizacija je osnovni stub savremene saobraćajne infrastrukture. Njegove ključne funkcije uključuju upozoravanje vozača, regulisanje saobraćaja, informisanje o rutama, usmeravanje učesnika i povećanje bezbednosti na putevima. Pravilna instalacija i održavanje vertikalne signalizacije može stvoriti sigurnije i efikasnije okruženje za sve učesnike u saobraćaju.

Proizvodimo i prodajemo:

- Mobilne barijere
- Barijerne zaštite
- Zaštitni ramovi
- Sklop za saobraćajni znak
- Cev za saobraćajni znak





OBRADA METALA

Koristeći savremene alate i mašine, menjamo oblik, dimenzije, pa čak i svojstva metala koje obrađujemo sa velikom preciznošću.

Ovaj proces obuhvata izradu tehničko-tehnološke dokumentacije, određivanje procesa prerade, izbor najpogodnijeg materijala koji proizvodi najmanju količinu otpada, kalupovanje odgovarajućim tehnološkim postupkom, kao i neizostavnu kontrolu kvaliteta i eventualnu doradu.



ŠAVNE CEVI

Šavne cevi pružaju izuzetnu snagu i stabilnost, što ih čini idealnim za upotrebu u građevinarstvu. Dostupni su u različitim oblicima (kvadratni, pravougaoni, okrugli).

Prednosti šavnih cevi:

- Posedovanje znaka CE
- Ispunjavanje međunarodnih standarda (EN 10220, EN 10219, EN 10219-1)
- Efikasne metode skladištenja obezbeđuju očuvanje kvaliteta proizvoda i sprečavaju oštećenja tokom skladištenja
- Garancija na primenu cinka
- Visoka prilagodljivost različitim zahtevima projekta

Koriste se za proizvodnju metalnog nameštaja, lakih čeličnih konstrukcija, za automobile i kamione, poljoprivredne mašine i alati, mašinstvo i opšta potrošnja.





TOPLO CINKOVANJE

Toplo cinkovanje preuzima primat nad premazima, pre svega zbog postojanosti i visokog kvaliteta antikorozivne zaštite ali i potrošne i ekološke prihvatljivosti.

Nakon što smo kupili postrojenje za toplo cinkovanje, životni ciklus proizvodnje je završen i kvalitet proizvoda je poboljšan. Godišnje preradimo 90.000t metala.



Prednosti

- Kvalitetna i izdržljiva zaštita od korozije
- Visoka otpornost na mehanička oštećenja
- Profitabilniji i izdržljiviji od premaza
- Ekološki prihvatljivo
- Štiti unutrašnjost šupljih konstrukcija

PLASTIFIKACIJA

.....

Linija za elektrostatičko farbanje je dizajnirana da ispuni najstrože zahteve zaštite od korozije u svetu moderne metaloprerađivačke industrije.

- Akcenat je na izuzetno kvalitetnoj fizičko-hemijskoj pripremi metalne površine, a zatim na nanošenju praha na poliestersku, epoksi-poliestersku ili bilo koju drugu podlogu.

Postrojenje je projektovano tako da može da ispuni zahteve plastifikacionih elemenata od:

- Nerđajući čelik
- Pocinkovani čelik
- Običan čelik
- Aluminijum
- Hladno valjani lim

Maksimalne dimenzije radnih elemenata koji se tretiraju mogu biti u opsegu **6.100 mm (dužina), 1.900 mm (visina) i 700 mm (širina).**

Ceo proces se odvija preko transportnog sistema koji se sastoji **od jedinica nosivosti 80 kg/m, ukupne dužine 300 m.**





MONTAŽA

Profesionalni i iskusan tim, u kombinaciji sa savremenom opremom i tehnologijom, omogućavaju nam da izvršimo uslugu montaže svih naših elemenata brzo i sa velikom lakoćom.

Dugogodišnje iskustvo i zadovoljni kupci najbolji su dokaz našeg kvaliteta i posvećenosti.

Efikasno i profesionalno

- 10 visokokvalifikovanih instalaterskih timova
- Preko 700 kilometara postavljenih zaštitnih ograda godišnje
- Korišćenje najsavremenije opreme
- Ispunjavanje rokova

INTERNACIONALNI TRANSPORT

Kako bismo zaokružili priču o punoj usluzi za naše klijente, od proizvodnje čeličnih elemenata do njihovog cinkovanja radi dodatne zaštite, pružamo uslugu međunarodnog transporta. Posedujemo vozni park od preko 30 novih kamiona sa iskusnim vozačima koji putuju preko 2.000.000 km godišnje.

Široko razgranana mreža i dugogodišnja partnerstva sa našim saradnicima omogućavaju nam visok kvalitet i pouzdanost usluga međunarodnog drumskog transporta.



Najjači na putu

- Vozni park od 30 kamiona različite nosivosti
- Iskusni vozači sa preko 2.000.000 km godišnje
- Ispunjavanje rokova



KONTROLA U SVAKOM PROCESU

Posvećena kvalitetu i svetskim standardima, kompanija Unipromet sprovodi detaljne procese interne kontrole kvaliteta. Ovi procesi obuhvataju kontrolu kvaliteta prijema, kontrolu kvaliteta poluproizvoda, kontrolu kvaliteta finalnog proizvoda, kao i kontrolu kvaliteta ugradnje.

Svaka faza proizvodnje i implementacije se pažljivo proverava kako bi se obezbedio najviši nivo kvaliteta i usklađenost sa međunarodnim standardima, čime se garantuju pouzdani i bezbedni proizvodi za naše kupce.



Garancija kvaliteta

Posedovanje CE znaka je potvrda usaglašenosti proizvoda sa visokim međunarodnim standardima kvaliteta i bezbednosti. Ovaj znak garantuje da proizvodi ispunjavaju sve relevantne evropske smernice, pružajući kupcima bezbedne i pouzdane proizvode koji ispunjavaju najstrože zahteve tržišta. Posvećenost kvalitetu i usklađenosti sa svetskim standardima ključna je za obezbeđivanje proizvoda koji zadovoljavaju potrebe savremenih korisnika.





REFERENTNI PROJEKTI

Oprema za puteve:

- Autoput Ruma – Šabac (Srbija)
- Brzi put Šabac – Loznica (Srbija)
- Moravski koridor (Srbija)
- Dunavski koridor (Srbija)
- Autoput Gradsko – Prilep (Severna Makedonija)
- Autoput Lašva – Nević Polje (Bosna i Hercegovina)
- Autoput Nikšić – Čevo (Crna Gora)
- Most na Pelješcu (Hrvatska)
- Sarbriken, A623 (Nemačka)
- Regenzburg (Nemačka)
- A1 Nemačka (Nemačka)
- A4 Bautzen (Nemačka)
- A24 Hajligengrabe (Nemačka)
- Kosving (Nemačka)
- Groß Oesingen (Nemačka)
- A9 (Češka Republika)

Solarne elektrane:

- Neresnica (Srbija)
- Senta (Srbija)
- Vranje (Srbija)
- Beograd (Srbija)
- Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
- Tonopa (SAD)



SRBIJA

Unipromet doo

Bulevar oslobođilaca Čačka 92A
32 103 Konjevići, Čačak – Srbija

T: +381 32 357 040

E: office@unipromet.co.rs

SEVERNA MAKEDONIJA

Unipromet NM dooel

Maksim Gorki 14-6
1000 Skopje - S. Makedonija

E: unimak@unipromet.co.rs

FRANCUSKA

Solosar Sàrl

Parc industriel Sud
3 rue Dr. Guillaume Schoettke
57200 SARREGUEMINES - France

T: +33 3 87 98 56 04

E: info@solosar.fr



www.unipromet.co.rs